

INSTALAÇÕES**Sala**

Lotação da sala

772 LugaresPlateia: **445 lugares**Balcão: **327 Lugares****Palco**

Disposição do espaço cénico

À italiana**tempo de reverberação** | 1500 ms**decay** de 630 ms

Climatização da sala

Ventilação**aquecimento e arrefecimento**

Espaço cénico

- » **largura máxima Boca de Cena: 15m**
- » **largura máxima da boca de cena ao fundo do palco: 12m**
- » **profundidade máxima: 11m**
- » **altura/pé direito: 6,5m (proscénio) e 13 m (palco)**
- » **avançado: 3,5m**
- » **inclinação de palco: 3%**
- » **boca de cena**
- » **bambolinas (6)**
- » **pernas (5 pares)**
- » **ciclorama (PVC)**
- » **pano de boca**
- » **fosso de orquestra**
- » **chão de madeira (quarteladas)**
- » **linóleo preto/cinzento**

Área de Cargas e Descargas**Rua Castro Matoso**

» acesso directo ao palco

Dimensões

	Largura	Altura	Comprimento
Cais de estacionamento	8,44m	-----	7,10m
Portão de acesso ao palco	3,19m	4,24m	
Antecâmara (espaço entre portão e porta insonorizadora)	2,80m	3,17m	2,80

Serviços TécnicosTel: **239 855630** Fax **239 855637**

Turnos de Trabalho

10h00-13h00**14h30-19h00****21h00-24h00**

A calendarização dos trabalhos de palco deverá ajustar-se aos turnos de trabalho da equipa técnica. O planeamento de trabalhos de palco fora destes horários deverá ser comunicada e discutida previamente com o coordenador da equipa técnica e/ou produção do TAGV.

LISTAGEM DE MATERIAL

Quantidades	SONOPLASTIA
8/4	PA Community SLS920/SBS45
FOH/MON	Amplificador Crown Macro Tech Series/CE Series
12	Monitores Community XLT 48
1	Mesa de mistura Mackie CFX (16/4/2)
1	Reverberador Yamaha Pro R3 (FOH)
1	Processador de Efeitos Yamaha SPX - 1000 (FOH)
1	Processador de Efeitos Yamaha SPX - 990 (FOH)
1	Delay Yamaha D-1030
1	Equalizador/analizador digital Behringer DSP 8024 (FOH)
1	Equalizador gráfico estereo DBX 2231 (FOH)
2	Compressores estéreo DBX 166A (FOH)
1	Compressor/limitador quadruplo Klark Teknik DN 504 (FOH)
1	Noise Gate quadruplo Klarktechnik DN 514 (FOH)
1	Processador de Efeitos Yamaha SPX - 990 (STAGE)
1	Compressor/limitador quadruplo Klark Teknik DN 504 (STAGE)
1	Noise Gate quadruplo Klark Teknik DN 514 (STAGE)
6	Equalizador gráfico estereo DBX 2231 (STAGE)
2	Leitor de CDs de gaveta dupla Denon DN-2000 FMKIII
2	Leitor/gravador mini-disc Denon DN-M2000R
1	DAT Sony DTC-690
1	DAT Tascam DA40
1	Leitor/gravador de cassetes duplo AIWA AD-WX 808
1	Leitor/gravador de cassetes Denon DN-720R
6	Microfones SHURE SM 58
10	Microfones SHURE SM 57
4	Microfones AKG C547
6	Microfones AKG C391B
6	Microfones AKG C418
2	Microfones AKG D112
4	Microfones condensadores Sennheiser ME-66
3	Microfones de lapela sem fio Sennheiser Evolution 500 Series
4	Microfones de mão sem fio Sennheiser Evolution 500 Series
9	D.I. activas (6xBSS, 3xKlark Teknik)
2	D.I. passivas duplas EMO
20	Tripés de girafa (normais)
10	Tripés de girafa (meia altura)
3	Tripés pequenos
	Intercomunicação FOH/Palco ASL (7 pontos)

Quantidades	LUMINOTECNIA
20	Recortes ADB Z 59 500W
10	Recortes Cantata 11/26 1KW
10	Recortes Cantata 18/32 1KW
2	Recortes Alto 14/32 2KW
37	Cantata PC 1KW
9	Harmony PC 1KW
20	Coda Assimétrico 1KW
20	PAR 64 1KW CP61/CP62
4	Barras de ACL
1	Perseguidor RJ Korrigan 1200HMI
6	Diafragmas para ADB Z59
12	Diafragmas para recorte Cantata
2	Diafragmas para Alto 2KW (montados)
12 x 2	Porta-gobos para ADB Z59 - tamanho B
6	Porta-gobos para recortes Cantata - tamanho B
2	Porta-gobos para recortes Alto - tamanho A
1x2	Porta-gobos para Perseguidor RJ Korrigan
72	Circuitos DMX512 de 3KW Robert Juliat - Mod. Tivoli
12	Circuitos DMX512 de 5KW Robert Juliat - Mod. Tivoli
1	LT-Titan [96 canais]
2	Máquinas de Fumo JEM ZR22 - DMX

Quantidades	AUDIOVISUAL
1	Leitor/gravador HI8mm
2	Leitor VHS Stereo Nicam NTSC/PAL
1	Leitor/gravador (PAL/SECAM/NTSC)
1	Leitor/gravador UMATIC SP Sonic VO 9600 P
1	Máquina de projecção 35mm/70mm
1	Máquina de projecção 16 mm
1	Monitor Vídeo
1	Ciclorama (fixo) _ 11m x 8m
2	Toshiba TLP-X21 (projector de vídeo)
1	Toshiba TDP-T95 (projector de vídeo)

Quantidades	OUTROS EQUIPAMENTOS
1	Piano de cauda <i>Steinway</i>
28	Praticáveis tesoura de 2m/1m(reguláveis de 20cm em 20cm até 1m)
10	Praticáveis de 2m/1m(reguláveis entre 1m a 1,80m)
12	Torres de iluminação lateral (3m alt. Com 6 braços cada)
72	Braços com torres de iluminação
2	Leitores DVD LG MOD 6053
1	Leitores DVD LG MOD 298 H